

ZENITH

equa



BILANCE ELETTRONICHE
EQUA 3000 LOOK



EQUA 3000LOOK

Bilancia con visualizzatori LED.
 Alle riconosciute doti di eleganza e praticità della famiglia EQUA3000 cui appartiene, si sommano le caratteristiche di un visualizzatore di comprovata affidabilità, abbinate a un display LCD alfanumerico che visualizza le informazioni all'operatore.

Alcune caratteristiche e prestazioni

- 999 merceologici programmabili (PLU)
- 16 settori merceologici abbinabili ad aliquote IVA
- Tara pesata e tara manuale; tare in successione
- Tastiera a 62 tasti, di cui 4 operatori, 30 merceologici a richiamo diretto ed alcuni tasti funzione
- Stampa del codice a barre EAN13 interamente programmabile
- Funzioni di Storno, detrazione, resto, riapertura e copia scontrino
- Scontrino single ticket e multipesata
- Intestazione programmabile con possibilità di inserimento del logo aziendale
- Tracciabilità delle carni bovine



equa 3000LOOK H
 TESTA ALTA

con tastiera e visori posti su colonna

Portate e divisioni metriche

Sistemi di rilevamento del peso a cella di carico

Divisioni

portata/divisione metrica

6000 divisioni	12 kg / 2 g	30 kg / 5 g
3000 divisioni multirange	3-6 kg / 1-2 g	6-15 kg / 2-5 g

Versioni

EQUA3000 LOOK	HV / CV	visualizzata
EQUA3000 LOOK	HS - HSE / CS - CSE	stand alone - etichettatrice
EQUA3000 LOOK	HN - HNE / CN - CNE	Interconnessa in rete di bilance e collegabile a sistema di elaborazione dati - etichettatrice

Etichettatura

- Programmazione numero copie etichette
- Stampa etichetta con totale per soglia di peso
- Stampa etichetta solo peso
- Stampa etichetta in modo automatico, semiautomatico e manuale bar code programmabile su tutti i digit
- Liste ingredienti

Rendiconti e statistiche

- Per prodotto (PLU) e per operatore; per settore merceologico e per operatore
- Rendiconti e statistiche con scorporo IVA
- Stampa statistica movimentazione lotti

Opzioni

- 2999 merceologici (PLU)
- Tastiera estesa a 95 tasti di cui 10 operatori, 50 merceologici a richiamo diretto e 6 macro funzioni
- Tracciabilità dell'ittico
- Piatto a baccinella asportabile
- Predisposizione per alimentazione esterna
- Versione in acciaio Inox
- Kit completo batteria anti black-out



particolare tastiera estesa (opzionale)







ZENITH		BILANCI	
TECNOLOGIE PER IL METAL. ELETTRICITÀ		TECNOLOGIE PER IL METAL. ELETTRICITÀ	
BIL 0-00	02/03/2003 10:59	NETTO	PREZZO IMPORTO
kg	€/kg	Euro	Euro
0,794	BRANZINO 18,25	14,49	
1,110	GAMBERO ROSA MEDITER 25,55	28,36	
C 2 TOT. Euro 42,85			
PIETRO	NP 0007		
BRANZINO DICEPTERACHTUS LABRAX PRODOTTO DELLA PESCA ZONA DI CATTURA - MAR MEDITERRANEO GAMBERO ROSA MEDITER PARAFENAEUS JONCIRDOSIRIS PRODOTTO DELLA PESCA ZONA DI CATTURA - MAR MEDITERRANEO			
REGOLAM. CE N. 2065/2001			

ZENITH		BILANCI	
TECNOLOGIE PER IL METAL. ELETTRICITÀ		TECNOLOGIE PER IL METAL. ELETTRICITÀ	
JUNGBULLE-ROASTBEEF			
IDENT. NR.	20030943		
GENERE IN	ITALIEN		
GENASTET IN	DEUTSCHLAND		
GESCHLACH IN	DEUTSCHLAND ES123		
ZERLEGT IN	DEUTSCHLAND E20776		
kg	PREIS/kg		
0,926	22,55€		
PREIS 20,88 €			
2655430020883			

ZENITH		BILANCI	
TECNOLOGIE PER IL METAL. ELETTRICITÀ		TECNOLOGIE PER IL METAL. ELETTRICITÀ	
BI 0-00	15/08/2002 10:46	TARA NETTO	PREZZO IMPORTO
kg	kg	€/kg	Euro
0,004	ROLLE' DI VITELLO 21,30	14,82	
0,000	SALAME FELINO 12,23	8,59	
0,000	MOZZARELLA DI BUFALA 5,42	3,79	
	sconto 10%	0,37	
C 3 TOT. Euro 26,83			
VENDITORE 1	NP 0005		
LOTTO: 123/RBC/456 NATO IN FRANCIA ALLEVATO IN ITALIA MACELLATO IN ITALIA 132 S SEZIONATO IN ITALIA 132 S			

Dimensioni



Caratteristiche tecniche

Visualizzazioni

- Display a segmenti ad alta leggibilità e grandi dimensioni (altezza 14mm) realizzato con LED rossi ad alta efficienza e con luminosità regolabile da tastiera
- Display LCD retroilluminato alfanumerico a 16 caratteri lato operatore

Visori

- PESO a 5 cifre
- TARA a 4 cifre
- PREZZO UNITARIO a 5 cifre
- IMPORTO a 5 cifre
- TESTO GUIDA OPERATORE a 16 caratteri

Alimentazione

- Tensione di esercizio: 230 Vac (-15% / +10%)
- Presa per alimentazione esterna 12/24Vdc (opzionale)
- Predisposizione per batteria interna anti black-out da 12Vdc
- Temperatura di esercizio -10°C + +40°C

Indicatori

- Peso netto (NET)
- Tara manuale (PT)
- Blocco tara (MT)
- Blocco prezzo (MP)
- Abilitazione alla transazione (T1)
- Bilancia in rete (T2/LINE)
- Totali gestionali non a zero (MEM)
- Funzionamento a batteria ed esaurimento di carica (BATT)

Stampante

- Termica di tipo grafico da 8 dot/mm
- velocità di stampa massima di 90mm/sec
- Colonne di stampa da 26 o 48 caratteri
- Stampa su carta termica o carta termica adesiva
- Stampa su etichette da 60mm di larghezza (54mm utile) e altezza programmabile fino a 99mm
- Rotoli carta fino a diametro 110mm
- Lunghezza carta: 160m termica e 60m termica adesiva

Interfacce

- Sistema di rete di bilance RS485
- RS232 per connessione a Host Computer

I TESTI E LE IMMAGINI DI QUESTO CATALOGO POTREBBERO SUBIRE MODIFICHE SENZA PREAVVISO. CONTATTATE ZENITH A ZENITH@ZENITH-BILANCE.IT PER INFORMAZIONI.

Italiana Macchi S.p.A. via Matteotti, 1 - 21040 Oggiona S.Stefano (Va) Italy
Capitale Sociale Euro 2.295.000,00 i.v. - C.F.04887700153 - P.IVA 01262130121
N. Iscrizione Registro Imprese 04887700153 - N. REA 165577Varese

ZENITH

t. +39 0331 218837

f. +39 0331 218331

zenith@zenith-balance.it

www.zenith-balance.it